

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

**Операційна система
Microsoft Windows 10
Professional,
виробництва компанії
Microsoft Corporation, США**

Зареєстровано в Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України
"28" квітня 2016 р. за № 660
Дійсний до "28" квітня 2019 р.
Перший заступник Голови Служби
О.М. Чаузов



За результатами експертизи встановлено, що _____
комплекс засобів захисту операційної системи

назва засобу технічного захисту інформації

Microsoft Windows 10 Professional,

яка надана на експертизу **ТОВ "Майкрософт Україна",**
назва та адреса організації

01032, м. Київ, вул. Жиланська, 75,

відповідає

відповідає, не відповідає

вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні в обсязі функцій, зазначених у документі "Державна експертиза за критеріями технічного захисту інформації операційної системи Microsoft Windows 10 Professional. Технічні вимоги", сукупність яких визначається функціональним профілем: **КД-2, КВ-1, КО-1, ЦД-1, ЦА-1, ЦВ-1, ЦО-1, ДР-1, ДЗ-2, ДВ-2, НР-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НК-1, НО-3, НЦ-2, НТ-2, НВ-1** з рівнем гарантій **Г-2** оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

Використання в послугах безпеки КВ-1, ЦВ-1 та НВ-1 механізмів криптографічних перетворень можливе лише за наявності документів, які засвідчують відповідність цих механізмів вимогам нормативно-правових актів з криптографічного захисту інформації, що відповідають ступеню обмеження доступу до інформації, що обробляється.

Вимоги до умов експлуатації та сфери використання об'єкта експертизи визначені у відповідному розділі цього експертного висновку.

**Директор
ТОВ „СКЗ „Криптософт“**
керівник організатора експертизи



Г.А. Чепурдя
ініціали, прізвище